

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Unitatea Militară 01534
12 noiembrie 2018
Nr. A 3128
- Brețcu -

NECLASIFICAT
Exemplar unic



APROB
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01434 SIBIU

1709 M.
Mircea-Ioan ROATIȘ

**DOSAR DE OMOLOGARE
AL POLIGONULUI DE TRAGERE
„CSIPKES”**

NECLASIFICAT

**DATE PRIVIND POLIGONUL CSIPKES PRECUM ȘI REGULI PARTICULARE
PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎN POLIGON**

1. **TIP:** Poligon de tragere permanent, pentru executarea tragerilor de luptă cu muniție de război(reală)

2. **DESTINAȚIE :** Executarea tragerilor de luptă cu armamentul ușor de infanterie, AG-7, AG-9, aruncător cal. 82 mm. prin TOD, aruncarea grenadelor de mână de război, confecționarea unei amorse și aprinderea pe cale pirotehnică a unei încărcături reale de exploziv

3. **ADMINISTRARE :** Unitatea militară 01534 Brețcu, asigură funcționarea poligonului conform legilor. Precizărilor și regulamentelor în vigoare

**4. REGULI PARTICULARE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎN
POLIGONUL CSIPKES :**

- Personalul cu funcții de conducere al U.M. 01534 Brețcu, participă în cadrul unor acțiuni stabilite de comun acord cu organele administrației publice locale, la prelucrarea cu populația civilă a principalelor probleme privind siguranța în poligon referitoare la cunoașterea marcajelor și semnelor privind restricțiile de circulație pe drumurile de acces, raioanele interzise, consecințele privind nerespectarea regulilor și măsurilor de siguranță, îndeosebi a celor ce se pot produce ca urmare a nerespectării modului de comportare față de muniția neexplodată ce poate fi găsită în poligon sau în zona de siguranță. Dacă urmează să se execute trageri se completează și Tabelul cu anunțarea și instruirea locuitorilor din localitățile aflate în jurul poligonului și a persoanelor care lucrează sau au acces în poligon.

Obligațiile ce revin unității militare și administrației publice locale sunt detaliate în Minută (vezi anexa 4)

- Se suspendă sau se întrerup imediat activitățile în următoarele situații:s-au întrerupt comunicațiile cu unul din posturile de pază, s-a constatat pătrunderea în poligon sau în zona de siguranță a persoanelor străine, animalelor și/sau autovehiculelor

- După fiecare activitate de tragere se execută asanarea poligonului

- Pe timpul executării tragerilor, este interzis accesul în sectorul de siguranță al poligonului, toate persoanele fiind obligate să respecte indicațiile militarilor din posturile de pază situate pe căile de acces către acesta

5. **PLAN DE SITUAȚIE** (vezi anexa 2)

6. **ZONE MILITARE RESTRICȚIONATE (INTERZISE)** (vezi anexa 4 ortofotoplan), datorită pericolului inițierii unor muniții neexplodate, negăsite având în vedere caracteristicile terenului greu accesibil.



COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01534 BREȚCU

Lt.col.

Gheorghe STOICA

NECLASIFICAT

2 din 3

NECLASIFICAT

OPISUL

dosarului cu documentele de omologare și autorizare a poligonului „CSIPKES”

Nr. crt.	Denumirea documentului	Compunere	Nr. de înregistrare	Obs.
1	Extras din Cartea funciară nr. 24303 privind administrarea terenului pe care funcționează poligonul	1 ex. cu 4 file		Fotocopie
2	Planul de situație cu măsurile de siguranță și limitele poligonului	1 ex. cu 3 file		
3	Calcul justificative privind măsurile de siguranță pe timpul tragerilor	1 ex. cu 1 filă		
4	Coordonatele în poligonul Csipkes	1 ex. cu 1 filă		
5	Protocol încheiat cu Primăria Brețcu privind obligațiile părților cu anexă ortofotoplan cu zonele militare restricționate conform M-119 2013, art. 9, punctul 5.	1 ex. cu 1 filă, 1 anexă cu 1 filă.	A-1306 din 23.05.2018	

COMISIA DE OMOLOGARE

PREȘEDINTE

DIN U.M. 01434 SIBIU
Lt.col.

Silviu BELU
MEMBRI

DIN U.M. 01434 SIBIU
P.c.c.

ing. Daniela CĂZAN

DIN U.M. 01101 MIERCUREA CIUC
Lt.col.

Mirel IOSIP

DIN U.M. 01545 APAȚA
Lt.col.

Sandu-Tibi POP

DIN U.M. 01534 BRETCU
Lt.col.

Sorin LAZAR
Plt.adj.

Georgică LĂDARU

DIN U.M. 01048 SFÂNTU GHEORGHE
Mr.

Adrian ALEXANDRESCU

SECRETAR

DIN U.M. 01545 APAȚA
Lt.col.

Antonel PIRLOG

NECLASIFICAT

3 din 3

Coordonate în poligonul „CSIPKES”

Aln	Punct	x	y	x	y	Obs
		Grade, minute, secunde		MGRF – 35TML		
Aln tragere cu AI	Limită stânga	46°02'11"N	26°19'39"E	4797	9829	Pct.1
	Limită dreapta	46°02'11"N	26°19'37"E	4793	9830	Pct.2
PAL		46°02'12"N	26°19'37"E	4792	9833	Pct.3
Zonă administrativă		46°02'12"N	26°19'36"E	4791	9835	Pct.4
Raion ținte AG-9 și Ar.82 mm	NE	46°01'30"N	26°19'25"E	4767	9706	Pct.5
	SE	46°01'24"N	26°19'23"E	4762	9687	Pct.6
	SV	46°01'23"N	26°19'20"E	4756	9684	Pct.7
	NV	46°01'30"N	26°19'23"E	4761	9706	Pct.8
PT nr.1 Ar.82mm	Limită stânga	46°01'56"N	26°19'34"E	4784	9786	Pct.9
	Limită dreapta	46°01'57"N	26°19'35"E	4787	9788	Pct.10
PT nr.2 Ar.82mm	Limită stânga	46°01'54"N	26°19'35"E	4789	9781	Pct.11
	Limită dreapta	46°01'55"N	26°19'32"E	4783	9784	Pct.12
PT nr.1 AG-9	Limită stânga	46°01'55"N	26°19'32"E	4779	9784	Pct.11
	Limită dreapta	46°01'54"N	26°19'35"E	4789	9780	Pct.12
PT nr.2 AG-9	Limită stânga	46°01'52"N	26°19'34"E	4786	9774	Pct.13
	Limită dreapta	46°01'54"N	26°19'31"E	4780	9780	Pct.14
Aruncare grenade	Groapă cu centrul la	46°01'42"N	26°19'37"E	4791	9742	Pct.15

NECLASIFICAT

Coordonate limite zone de siguranță

Coordonate nimate zone de siguranță						
Aln	Punct	x	y	x	y	Obs
		Grade, minute, secunde		MGRF – 35TML		
Zona de siguranță AI	A	46°02'11"N	26°19'37"E	4793	9830	
	B	46°02'11"N	26°19'39"E	4797	9829	
	C	46°01'46"N	26°19'55"E	4830	9753	
	D	46°00'15"N	26°19'58"E	4834	9471	
	E	46°00'09"N	26°19'30"E	4773	9454	
	F	46°00'14"N	26°19'10"E	4730	9470	
	G	46°00'24"N	26°18'46"E	4679	9503	
	H	46°01'50"N	26°19'09"E	4732	9767	

Aln	Punct	x	y	x	y	Obs
		Grade, minute, secunde		MGRF – 35TML		
Zona de siguranță AG-9	A	46°01'55"N	26°19'32"E	4779	9784	
	B	46°01'54"N	26°19'35"E	4789	9780	
	C	46°01'42"N	26°19'42"E	4800	9744	
	D	46°01'13"N	26°19'39"E	4794	9651	
	E	46°01'10"N	26°19'31"E	4777	9644	
	F	46°01'03"N	26°19'28"E	4770	9622	
	G	46°00'57"N	26°19'19"E	4752	9599	
	H	46°00'59"N	26°19'10"E	4730	9612	
	I	46°01'12"N	26°19'06"E	4724	9650	
	J	46°01'20"N	26°19'09"E	4730	9673	
	K	46°01'25"N	26°19'02"E	4714	9689	
	L	46°01'48"N	26°19'19"E	4752	9762	

Aln	Punct	x	y	x	y	Obs
		Grade, minute, secunde		MGRF – 35TML		
Zona de siguranță Ar.82 mm	A	46°01'56"N	26°19'34"E	4784	9786	
	B	46°01'57"N	26°19'35"E	4787	9788	
	C	46°01'45"N	26°19'40"E	4797	9751	
	D	46°01'07"N	26°19'38"E	4792	9633	
	E	46°01'05"N	26°19'31"E	4777	9629	
	F	46°00'51"N	26°19'27"E	4769	9585	
	G	46°00'49"N	26°19'11"E	4734	9578	
	H	46°00'55"N	26°18'59"E	4707	9597	
	I	46°01'12"N	26°19'04"E	4720	9650	
	J	46°01'16"N	26°19'00"E	4711	9663	
	K	46°01'51"N	26°19'17"E	4748	9769	

ŞEF SECTOR
(şi locţiitor al comandantului)
Lt.col.

Sorin LAZAR

Mr. Intocmit
Adrian ALEXANDRESCU

NECLASIFICAT
2 din 2

CALCULE JUSTIFICATIVE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎN POLIGONUL „CSIPKES”

Element de tragere	AI	AG-9	Ar.82
Bătaia maximă a armamentului D_{max} .	3800m	1300m	1575m cu încărcătura I
Lățimea sectorului de tragere L_p	50m	50m	50m
Distanța de tragere D_t	250m	950m	950m
Distanța de tragere maximă D_{t-max}	250m	1100m	1100m
Distanța de tragere minimă D_{t-min}	50m	200m	850m
Distanța maximă la care este posibilă apariția ricoșetelor $D_{max ric}$	-	800m	-
Raza de împrăștiere a schijelor r_{ex}	-	150m	150-200m
Abaterea maximă a proiectilului/ glonțului după ricoșet w_R	500m	150m	-
$\alpha = 3^\circ$ în m la D_{t-max}	200m	68m	83m
β	30°	30°	30°
Distanța între primul și ultimul aliniament de tragere d	50m	50m	50m

NECLASIFICAT

- pe timpul desfășurării tragerilor cu armamentul individual de infanterie.

$$Ad_{tot p} = D_{max} + d = 3800 + 50 = 3850 \text{ m, în care:}$$

- D_{max} - bătaia maximă a armamentului cal. 7,62 mm (mitralieră);

$$L_{tot p} = L_p + 2\alpha(m) + 2w_R = 50 + 400 + 1000 = 1450 \text{ m;}$$

- pe timpul desfășurării tragerilor cu A.G.-9 (pentru aliniamentele 1 și 2)

$$Ad_{tot p} = D_{max} + d + D_{t-min} + r_{ex} = 1300 + 50 + 200 + 150 = 1700 \text{ m;}$$

$$L_{tot p} = L_p + 2\alpha(m) + 2w_R + 2r_{ex} = 50 + 136 + 300 + 300 = 786 \text{ m, în care:}$$

- L_p - lățimea sectorului de tragere (între direcțiile de tragere extreme)

- pe timpul desfășurării tragerilor cu Ar.cal.82 mm (pentru aliniamentele 1 și 2)

conform art.180 din F.T.13, „Organizarea și funcționarea poligoanelor Forțelor

Terestre. Măsurile de siguranță a tragerilor”.

$$Ad_{tot p} = D_{max} + E_{max} + V_{max} + r_{ex} + d = 1575 + 158 + 80 + 200 + 50 = 2063 \text{ m;}$$

- E_{max} - eroarea maximă de pregătire a elementelor de tragere în bătaie (10% D_{max}) =

158m

- V_{max} - valoarea maximă a împrăstierii = 80m

$$L_{tot p} = L_p + 2E_{max} + 2V_{max} + 2r_{ex} = 50 + 112 + 80 + 400 = 642 \text{ m}$$

- E_{max} - eroarea maximă de pregătire a elementelor de tragere în direcție = 56m

- V_{max} - valoarea maximă a împrăstierii = 40m

ȘEF SECTOR
(și locțiitor al comandantului)
Lt.col.
Sorin LAZĂR

Mr.

Întocmit
Adrian ALEXANDRESCU

23.05. 2017

Nr. 1-1306

- Brețcu -

MINUTĂ ÎNCHEIATĂ ÎNTRE :
POLIGONUL DE TRAGERE „CSIPKES” ȘI PRIMĂRIA BREȚCU PRIVIND
OBLIGAȚIILE RECIPROCE PE TIMPUL EXECUTĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN
POLIGON

1. OBLIGAȚIILE CE REVIN COMANDANTULUI DE POLIGON

- să anunțe anual și de câte ori este nevoie conducerea Primăriei Brețcu despre activitățile desfășurate în poligon cu minim 48 de ore înainte;
- să anunțe conducerea Primăriei Brețcu despre măsurile care se iau de către conducerea poligonului și unitățile care execută trageri, în perioada când vegetația prezintă zone predispuse la incendii;
- să stabilească zonele militare restricționate, zonele de siguranță și de captură a loviturilor, gloanțelor, schijelor și ricoșetelor;
- să instaleze pe drumurile de acces în poligon și în locurile pe unde se poate executa accesul în zonele militare restricționate, la loc vizibil indicatoare de avertizare cu inscripția „TRECEREA INTERZISĂ-POLIGON DE TRAGERE”;
- să instaleze pe timpul executării tragerilor un fanion de culoare roșie iar pe timp de noapte lumini de culoare roșie;
- să execute la terminarea tragerilor verificarea, curățarea și asanarea terenului poligonului de muniție / elementele de muniție șocată, avariata sau rămasă neexplodată;
- să anunțe conducerea Primăriei Brețcu în cazul aparițiilor de incendii care periclitează fondul forestier.

2. OBLIGAȚIILE CE REVIN CONDUCERII PRIMĂRIEI BREȚCU

- să anunțe locuitorii comunei Brețcu să nu ridice din poligon grenade, corpuri de lovituri, tuburi sau gloanțe găsite.
- să anunțe personalul care efectuează lucrări agricole, silvice sau de exploatare forestiere și activități de pășunat să nu pătrundă în zonele interzise ale poligonului, iar în zonele de siguranță ale poligonului accesul se va face numai cu aprobarea comandantului poligonului;
- pe timpul lucrărilor ce se execută în zona de siguranță a poligonului, personalul care efectuează lucrări agricole, silvice sau de exploatare forestiere și activități de pășunat, să respecte întocmai recomandările personalului din paza poligonului.

p/COMANDANTULUL POLIGONULUI
DE TRAGERE „CSIPKES-BREȚCU ”

Lt.col.

Sorin LAZAR

PRIMĂRIA COMUNEI BREȚCU


Primar

Zoltan DIMENY




PLANUL DE SITUAȚIE
MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI LIMITE
ÎN POLIGONUL "CSIPKES"

1. Măsurile de siguranță pentru tragerile cu armamentul de infanterie:




NECLASIFICAT

3. Măsuri de siguranță pentru trageri cu Ar. 82 mm aliniamentul 2:




NECLASIFICAT

4. Măsuri de siguranță pentru trageri cu A.G.-9:



NECLASIFICAT

5. Limitele poligonului "CSIPKES" - cazarma 3410 Brețcu



ŞEF SECTOR
(şi locţiitor al comandantului)

Lt.col.

Sorin LAZAR

Mr.

Adrian ALEXANDRESCU

Întocmit

NECLASIFICAT

5 din 5



EXTRAS DE CARTE FUNCARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară COVASNA
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targu Secuiesc

Nr.cerere	20328
Ziua	23
Luna	11
Anul	2015

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN extravilan

Adresa: Poligon al Ministerului Apararii Nationale - cu destinație specială,

Nr crt	Nr.cadastral Nr.topografic	Suprafata* (mp)	Observatii / Referinte
A1	24303	4.300.001	Limitele de proprietate sunt materializate cu borne din beton, tip M.Ap.N. - pe punctele de frantura ale perimetrului

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale		Observatii / Referinte	
20328 / 23.11.2015			
Act administrativ nr. 1705, din 29.11.2006, emis de GUVERNUL ROMANIEI			
B1	Imobilul aflat sub incidenta art.3 alin.(1) din Legea 17/2014	A1	
		-	
Act administrativ nr. 1705, din 29.11.2006, emis de GUVERNUL ROMANIEI			
B3	Intabulare, drept de PROPRIETATE, domeniu public, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1	A1	
	1) STATUL ROMAN	-	
B4	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1	
	1) MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.01534 BRETCU SI U.M. 02543 IASI, CIF: 24944464	-	

C. Partea III. SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini	Observatii / Referinte
NU SUNT	

Conform cu nomenclul
Stoica


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN extravilan

Adresa: Poligon al Ministerului Apararii Nationale - cu destinație specială,

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)*	Observatii / Referinte
24303	4.300.001	Limitele de proprietate sunt materializate cu borne din beton, tip M.Ap.N. - pe punctele de frantura ale perimetrului

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr. crt	Categorie folosinta	Intravilan	Suprafata (mp)	Nr. tarla	Nr. parcela	Nr. Topografic	Observatii / Referinte
1	faneata	NU	2.231.816	-	-	-	Fond forestier.
2	padure	NU	65.188	-	-	-	Fond forestier.
3	padure	NU	1.478.489	-	-	-	Fond forestier.
4	padure	NU	433.853	-	-	-	Fond forestier.
5	padure	NU	28.585	-	-	-	Fond forestier.
6	padure	NU	17.835	-	-	-	Fond forestier.
7	faneata	NU	25.115	-	-	-	Fond forestier.
8	faneata	NU	16.114	-	-	-	Fond forestier.
9	drum	NU	3.006	-	-	-	Fond forestier.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)	Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)	Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
1	2	81,2	2	3	96,2	3	4	8,6
4	5	5,4	5	6	82,3	6	7	102,7
7	8	103,6	8	9	31,0	9	10	120,0
10	11	60,0	11	12	165,6	12	13	83,0

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment "" (m)
13	14	130,9
16	17	44,1
19	20	23,8
22	23	47,3
25	26	8,1
28	29	26,0
31	32	23,2
34	35	62,0
37	38	11,0
40	41	64,7
43	44	92,8
46	47	33,0
49	50	18,8
52	53	49,9
55	56	20,0
58	59	37,9
61	62	80,3
64	65	15,0
67	68	57,5
70	71	75,7
73	74	59,1
76	77	54,5
79	80	91,3
82	83	59,8
85	86	58,9
88	89	96,5
91	92	60,8
94	95	70,0
97	98	262,5
100	101	288,7
103	104	85,0
106	107	31,6
109	110	79,6
112	113	47,9
115	116	21,9
118	119	39,9
121	122	42,1
124	125	104,0
127	128	35,8
130	131	21,9
133	134	15,1
136	137	22,3
139	140	19,0
142	143	172,1
145	1	329,2

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment "" (m)
14	15	23,6
17	18	33,9
20	21	47,9
23	24	20,0
26	27	16,1
29	30	33,7
32	33	24,7
35	36	50,5
38	39	22,9
41	42	42,6
44	45	59,6
47	48	22,6
50	51	20,4
53	54	210,2
56	57	79,6
59	60	89,7
62	63	66,2
65	66	56,0
68	69	206,9
71	72	15,2
74	75	22,5
77	78	45,7
80	81	55,0
83	84	53,5
86	87	137,8
89	90	158,1
92	93	58,4
95	96	150,9
98	99	269,0
101	102	437,9
104	105	326,8
107	108	40,5
110	111	55,5
113	114	40,8
116	117	130,4
119	120	16,5
122	123	129,2
125	126	37,6
128	129	24,1
131	132	13,5
134	135	43,2
137	138	24,0
140	141	275,0
143	144	166,6

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment "" (m)
15	16	47,0
18	19	21,1
21	22	72,8
24	25	27,1
27	28	9,6
30	31	51,2
33	34	33,7
36	37	28,9
39	40	38,4
42	43	19,5
45	46	33,6
48	49	21,1
51	52	59,9
54	55	87,6
57	58	103,8
60	61	67,6
63	64	40,0
66	67	67,7
69	70	23,6
72	73	32,9
75	76	46,3
78	79	41,4
81	82	28,9
84	85	46,7
87	88	77,0
90	91	256,2
93	94	37,7
96	97	150,0
99	100	211,3
102	103	464,7
105	106	33,9
108	109	50,8
111	112	75,1
114	115	46,8
117	118	44,5
120	121	39,1
123	124	194,6
126	127	21,0
129	130	24,1
132	133	19,6
135	136	26,6
138	139	29,4
141	142	250,6
144	145	313,4

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.
 *** Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.



Certific că prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterile succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 211,

Data soluționării,
26/01/2016

Data eliberării,
27-01-2016

Asistent-registrator,
ILDIKO OLAH-GHIURCA

Ildiko Olah-Ghiurca
(parafa și semnătura)



Referent,

(parafa și semnătura)



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară COVASNA
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targu Secuiesc

Dosarul nr. 20328/23-11-2015

ÎNCHEIERE Nr. 20328

REGISTRATOR Kelemen Erika

ASISTENT REGISTRATOR Olah-Ghiurca Ildiko

Asupra cererii introduse de STATUL ROMAN - PRIN ADMINISTRATOR M.AP.N. (U.M.01534 BRETCU SI U.M. 02543 IASI) domiciliat in Romania, Jud. IASI, Loc. Iasi, Str. Aeroportului, Nr. Postal 2, Descriere Unitatea Militara 02543 Iasi privind prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara , in baza:

- act administrativ nr. 1630/03-11-1967 emis de SFATUL POPULAR AL REGIUNII BRASOV - Comitetul executiv;
 - act administrativ nr. 1705/29-11-2006 emis de GUVERNUL ROMANIEI;
- fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru serviciul avand codul 211,
- Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

- imobilul cu nr. cadastral 24303, inscris in cartea funciara 24303 UAT Bretcu;
- imobilul aflat sub incidenta art.3 alin.(1) din Legea 17/2014 sub B.1 din cartea funciara 24303 UAT Bretcu;
- se infiinteaza prezenta carte funciara nr.24303 UAT Bretcu rezultata in urma dezmembrarii imobilelor inscrise in cartile funciare nr.4946 Bretcu, Cf.nr.40 si 543 Martanus in doua parcele astfel: parcelele nr.II.cu nr.top.7828/8/2, 7828/14/2, 7828/41/2, 7857/1/2, 7857/8/2, 7857/9/2, 7857/10/2, 7858/2, 2581/2, 2582/2, 2788/2, 2789/2, 2940/2, 2941/2, precum si imobilele cu nr.top.7828/7, 7828/15, 7857/2, 7857/3, 7857/4, 7857/5, 7857/6, 7857/11, 7857/12, 7857/14, 7857/15, 7857/16, 7857/17, 7857/18, 7857/19, 7857/20, 7857/21, 7857/22, 2934, 2935, 2937, 2938 s-a transcris in prezenta CF, iar parcele nr.I.cu nr.top.nou 7828/8/1 cu 451874 mp., 7828/14/1 cu 70110 mp., 7828/41/1 cu 183319 mp., 7857/1/1 cu 484074 mp., 7857/8/1 cu 28247 mp., 7857/9/1 cu 741 mp., 7857/10/1 cu 91356 mp., 7858/1 cu 144576 mp., 2581/1 cu 199025 mp. 2582/1 cu 8031 mp., 2788/1 cu 95797 mp., 2789/1 cu 5875 mp., 2940/1 cu 195468 mp., 2941/1 cu 14348 mp., se transcriu in cartile funciare vechi nr.4946 Bretcu respectiv CF.nr.40 Martanus in favoarea proprietarului de pana acum. sub B.2 din cartea funciara 24303 UAT Bretcu;
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE domeniu public mod dobandire Lege in cota de 1/1 asupra A1 in favoarea : **STATUL ROMAN**, sub B.3 din cartea funciara 24303 UAT Bretcu;
- se intabuleaza dreptul de ADMINISTRARE asupra A1 in favoarea : **MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.01534 BRETCU SI U.M. 02543 IASI**, sub B.4 din cartea funciara 24303 UAT Bretcu;

Prezenta se va comunica partilor:

PFA Burlacu Ovidiu - Paul,

Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara Bretcu si Unitatea Militara Iasi.



*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targu Secuiesc, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef.

Data soluționării,
26-01-2016

Registrator,
Kelenen Erika

(parafa si semnătura)

Asistent-registrator,
Olah-Ghiurca Ildiko

(parafa si semnătura)

*) Cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidenta de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.



